

พุทธ

คณะกับต้าแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คณะกับต้าแพทยศาสตร์

กลีบปาก



โรงพยาบาลกับต้ากรรบ
คณะกับต้าแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพย়াফেরโดয় หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะกับต้าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11188 โทรสาร 0-4320-2862

<http://www.dentistry.kku.ac.th>

DENTISTRY KKU

กลีนปาก

ปกติในช่องปากของคนเราจะมีกลีนปาก ซึ่งจะมีกลิ่นมากรหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับแต่ละคน และกลีนปากไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน
คนที่มีกลีนปากมักไม่รู้ตัว ทำให้เสียบุคลิกเป็นที่รังเกียจต่อผู้ใกล้ชิด

เราอาจทดสอบดูว่าตนเองมีกลีนปากหรือไม่ โดยเราเมื่อป้องปาก
และหายใจออกจากปากแรงๆ

สาเหตุ

สาเหตุใหญ่ๆ ของกลีนปากมี 2 สาเหตุ คือ

เกิดจากภายในช่องปาก และไม่ได้เกิดจากภายในช่องปาก
กลีนปากที่เกิดจากภายในช่องปาก อาจเกิดเพราะโรคพันธุ์ โรคเหงือก
แผลในช่องปาก ผ้าที่อยู่บริเวณโคนลิ้น การสูบบุหรี่ หรือกลิ่นที่สะสม
อยู่ในฟันปลอม

ส่วนสาเหตุที่ไม่ใช่เกิดจากช่องปากนั้น อาจเกิดจากโรคบางชนิด
ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ หรืออาหาร
บางชนิด เช่น หัวหอม กระเทียม สะตอ เหล้า เป็นต้น



การป้องกันกลีนปาก

การป้องกันกลีนปากที่เกิดจากภายในช่องปาก ก็คือหมั่นดูแลรักษา
ความสะอาดเป็นประจำและสม่ำเสมอ ด้วยการแปรงฟัน และใช้ไหม
ขัดฟัน ไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปาก หรือยาอมเป็นประจำ เพราะจะงับ
กลีนปากได้เพียงชั่วคราว และยังมีผลเสียต่อเนื้อเยื่อในช่องปากด้วย
บางคนที่ลิ้นเป็นผ้าขาวให้ใช้แปรงสีฟันแปรงด้านบนลิ้น จากด้านใน
มาด้านนอกจากนี้หากมีโรคฟันผุ หรือโรคเหงือกควรรีบรักษา

ในการถูที่ใส่ฟันปลอมควร
ทำความสะอาดฟันทุกครั้ง หลัง
รับประทานอาหาร และควรอด
ฟันปลอมแข่น้ำในตอนกลางคืน



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก
โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11198

กันท.

DENTISTRY